


**US - Okucie stężeń  
wykonać 48 kpl.**



**Stal S355, ocynk ogniowy**  
**Spoiny nieopisane: wykonać  $\nabla$  5**  
**Ostre krawędzie blach wyokrąglić  $r=3\text{mm}$**

JAKIEKOLWIEK ZMIANY W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI  
MUSZĄ UZYSKAĆ ZGODĘ PROJEKTANTA KONSTRUKCJI DACHU

PRODUCENT DREWNA KLEJONEGO:



Nordwood Sp z o.o.,  
ul. Chylońska 19, 81-007 Gdynia, PL  
tel. +48 58 660 00 88, fax +48 58 660 03 35  
www.nordwood.pl e-mail: biuro@nordwood.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA M2 52-016 Wrocław, ul. Rybnicka 16/10	
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W KRAŻKOWACH	
adres:	Krażkowski 29, 63-600 Krażkowski dz. nr 919/6 i 919/7
inwestor:	
bronzo:	KONSTRUKCJA
projektant:	mgr inż. Krystian Balcerowicz upr.nr POM/BO/0027/11
nazwa rysunku:	US – Okucie stężeń
Nr rysunku	K/20