

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
Wykonanie przejścia wyniesionego na ul. Słonecznej w Kępnie

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWACZE</b>						
1 d.1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.010		
2 d.1	kalkulacja własna	Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu	szt	1.000		
3 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	16.000		
4 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>	0.320		
5 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	18.000		
6 d.1	D-01.02.04.	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5-6cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>	13.200		
7 d.1	D-01.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.- wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych na odległość do 3km	m <sup>3</sup>	0.995		
8 d.1	D-01.02.04.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 2	m <sup>3</sup>	0.995		
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWACZE						
<b>2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>						
9 d.2	D-08.01.01.	Rowki pod krawężniki i obrzeża o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	16.000		
10 d.2	D-08.01.01.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod obrzeża i krawężniki	m <sup>3</sup>	0.320		
11 d.2	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15/22 cm bez ław	m	16.000		
12 d.2	D-01.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samo-wylad.- wywiezienie nadmiaru gruntu na odległość do 3km	m <sup>3</sup>	1.920		
13 d.2	D-01.02.04.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) dodatek do 3km Krotność = 2	m <sup>3</sup>	1.920		
14 d.2	D-05.03.23.	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - na podsypce cementowo-piaskowej Rm= 2,5MPa grubości 3-5cm- przełożenie istniejącej nawierzchni	m <sup>2</sup>	24.000		
15 d.2	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m <sup>2</sup>	41.600		
16 d.2	D-05.03.05.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-wo-zwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa z AC16 W50/70 o sredniej grub.po zagęszcz. 6 cm Krotność = 1.5	m <sup>2</sup>	41.600		
17 d.2	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m <sup>2</sup>	41.600		
18 d.2	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm - warstwa ścieralna AC11S50/70 Krotność = 0.8	m <sup>2</sup>	41.600		
Razem dział ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
<b>3 OZNAKOWANIE</b>						
19 d.3	D-09.01.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	4.000		
20 d.3	D-09.01.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 zakup i montaż	szt.	8.000		
21 d.3	D-09.01.01	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową	m <sup>2</sup>	11.000		
Razem dział OZNAKOWANIE						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: