


BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI BIS

mgr inż. Marek Koziół

ul. Chopina 29 63-600 Kępno tel. 602-320-549



PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: **Wymiana pokrycia dachowego.**
Lokalizacja: **Kępno ul. Sienkiewicza 21, dz. Nr 2017**
Inwestor: **Szkoła Podstawowa nr 1 w Kępnie.**
Adres: **63-600 Kępno ul. Sienkiewicza 21.**

Projektant architektury: **mgr inż. arch. Wojciech Izydorski**
Upewnienia budowlane: **107/92/UW**
Opracował: **mgr inż. Marek Koziół.**
Upewnienia budowlane: **UAN.7342-115/9**

Kępno, styczeń 2011 rok.

pieczęć i podpis

Spis treści

Część opisowa.

1. Opis techniczny – strony nr 2.
2. Informacja o Planie BIOZ – strony nr 3-5.
3. Oświadczenie projektanta – strona nr 6.

Część rysunkowa.

4. Plan orientacyjny – strona nr 7.
5. Dokumentacja fotograficzna – str. 8-12

Załączniki – strona nr 13-19.

6. Pozwolenie nr 77/2011 na prowadzenie robót przy zabytku wpisanym do rejestru - str. nr 13.
7. „Uprawnienia projektowe oraz zaświadczenie o wpisie do Izby Architektów” – Wojciecha Andrzeja Izydorskiego – str. nr 14-16.
8. „Uprawnienia projektowe oraz zaświadczenie o wpisie do Izby Inżynierów” – Marka Koziola- str. nr 17-19.

OPIS TECHNICZNY

do projektu wymiany pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie - działka nr 2017 w Kępnie przy ul. Sienkiewicza 21.

Stan istniejący.

Działka nr 2017 której właścicielem jest Gmina Kępno administrowana jest przez Szkołę Podstawową nr 1 w Kępnie. Na działce zlokalizowany jest budynek szkolny połączony ze salą gimnastyczną. Oba budynki pokryte są dachówką karpiówką w kolorze czerwonym. Na obu budynkach wymieniono część pasa nadrynnowego (5 rzędów dachówek) a na łączniku całość pokrycia dachowego.

Pozostała część pokrycia dachowego obu budynków jest także w złym stanie technicznym co potwierdzają częste przecieki.

Zakres prac projektowych.

Projektuje się wymienić 100% pokrycia dachowego. Jako pokrycie należy zastosować dachówkę karpiówkę krytą podwójnie w koronkę. Kolor dachówki należy dobrać w taki sposób aby był jak najbardziej zbliżony do istniejącej.

Pod dachówką należy położyć folię paroprzepuszczalną zbrojoną. Projektuje się także wymianę rynien i rur spustowych oraz opierzeń – zastosować blachę tytanowo-cynkową gr. 0,7mm.

INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

Nazwa obiektu: **Wymiana pokrycia dachowego.**

Adres budowy: **Kępno ul.Sienkiewicza 21.**

Inwestor: **Szkoła Podstawowa nr 1 w Kępnie.**

Opracowali:

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Obiekt: Wymiana pokrycia dachowego.

Inwestor: Szkoła Podstawowa nr 1 w Kępnie.

1. Zakres robót.

Prace obejmują wymianą pokrycia dachowego.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Nie występują inne obiekty budowlane.

3. Przewidywane zagrożenia.

Mogą wystąpić zagrożenia:

- pojawienie się osób postronnych na terenie budowy
- podczas prac rozbiórkowych spadające elementy mogą uszkodzić osoby przebywające na niższym poziomie.

4. Wydzielenie placu budowy i konieczne zabezpieczenia.

Na czas prowadzenia prac teren objęty robotami należy wydzielić uniemożliwiając dostęp osób postronnych zwłaszcza dzieciom z oznakowaniem tablicami o zakazie wstępu na teren prowadzonych prac budowlanych.

Wszelkie prace budowlane należy wykonywać w kaskach i odpowiednim ubraniu roboczym.

Ustawione rusztowanie należy zabezpieczyć siatką na całej powierzchni zarusztowanych ścian.

Prace należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników.

Przed każdorazowym rozpoczęciem nowego zakresu robót należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe z zakresu BHP uwzględniając specyfikę robót, zagrożenia i obowiązkowo stosować odpowiedni sprzęt i środki ochrony zależnie od roboty.

Uwaga: projektowany obiekt nie wymaga opracowania przez kierownika budowy szczegółowego planu BIOZ przed rozpoczęciem robót gdyż dla tego typu obiektu załączony BIOZ jest wystarczający.

Kępno, styczeń 2011r.

O Ś W I A D C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami)

Oświadczam

że projekt budowlany – **wymiana pokrycia dachowego**

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

.....
Projektant