



* PRACOWNIA
CAD



BETON KL. B-20
PODBETON KL. B-10
STAL ZBROJ. A-0 (St0S)
STAL KONST./ZBR. A-I (St3S)

UWAGA !

- NA PODBETONIE WYKONAĆ IZILACJĘ PRZECIWWILGOCIOWĄ Z FOLI GR. 0,2mm x1
- POWIERZCHNIE BOCZNE I GÓRNE ŁAW FUNDAMENTOWYCH IZOLOWAĆ ABIZOLEM 2xR+P
- POZIOM POSADOWIENIA ŁAW FUNDAMENTOWYCH WYNOŚI – 0,90m p.p.t.
- PODKŁADKĄ MIESZANĄ ŻWIROWO-PISKAWĄ ZABEWIAROWAĆ DO STOPYNIA ZAGĘSZCZENIA $ID=0,70$

		BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA		RYS. NR: 2	
WIERUSZÓW, UL. FABRYCZNA 23 tel.(0-600-062-043)				STRONA:	
<h1 style="text-align: center;">RZUT FUNDAMENTÓW</h1>				SKALA: 1:100	
				BRANŻA: architektura konstr-bud	
BUDOWA BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA DZIAŁALNOŚĆ DZIENNYCH OPIEKUNÓW W KRĄŻKOWACH					
Lokalizacja <i>63-600 Kępno, Krążkowy, dz. nr ewid. 919/6; 919/7.</i>					
Inwestor Burmistrz Miasta i Gminy Kępno, 63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1.					
Funkcja		Imię i nazwisko		Specjalność	
Projektant		inż. Zbigniew Medyński		architekt. 102/64; 63/75	
		mgr inż. Janusz Mazurowski		konstr.-bud. 178/02/DUW	
Sprawdził		mgr inż. arch. Krzysztof Niechciał		architekt. 26/DSOKK/2011	
		inż. Aleksandra Walaszek		konstr.-bud. 85/DOŚ/04	
		Data		Podpis	
		05.15			
		05.15			
		05.15			
		05.15			