A – A



B – B



Tab.1 ELEMENTY BETONOWE PREFABRYKOWANE

Nr	Element	Ilość	Masa (kg) 1 szt	Uwagi
1	Dolna część studni –złącze z uszczelką DN1000, z kinetą, wysokość **h1**	1	od 1851 do 2620	beton wodoszczelny C35/45
2	Krąg betonowy DN1000, h=500 mm złącze z uszczelką	n	680	– " –
3	Krąg betonowy DN1000, h=250 mm złącze z uszczelką	q	340	– " –
4	Zwężka redukcyjna KONUS 1000/625 mm h=620 mm	1	640	– " –
5	Pierścienie dystansowe betonowe Suma h=**h2**	–	–	– " –

Tab.2 ELEMENTY DO OSADZENIA DLA JEDNEJ STUDNI

Nr	Element	Ilość	Masa (kg) 1 szt	Uwagi
6	Właz żeliwny kanałowy okrągły klasy D400 o prześwicie 600mm, wys. korpusu 150 mm.	1	–	
7	Stopnie złazowe			

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94,24,83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie (rysunki i opis) stanowią własność intelektualną firmy "eMWu KAROLAK" i nie wolno ich użyć ponownie i reprodukować bez zgody wyżej wymienionej firmy.

eMWu KAROLAK
BUDOWNICTWO PROJEKTOWANIE

Nr wydania:	Temat:	Data:
003		
002		
001	Projekt wykonawczy	23.04.2012 r.

Pracownia projektowa:
eMWu KAROLAK
63-400 Ostrów Wlkp, ul. J. III Sobieskiego 9

Klient: GMINA KĘPNO
63-600 Kępno ul. Ratuszowa 1

Projekt: Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej w ul. Wieniawskiego w Kępnie

Faza/Temat: **Schemat studni DN1000 z konusem**

IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
Główny projektant: mgr inż. Mirosław Grygier	WKP/0111/POOS/06	

Sporządzono w oparciu o: ALLPLAN FT v. 2006

Branża:	SANITARNA	Nr projektu: 345
Data:	KWIECIEŃ 2012	Nr rysunku: 005-S
Skala:		