



Konstrukcja ciągu pieszo-jezdnego A-B i C-D

1.	betonowa kostka brukowa koloru szarego gr. 8 cm
2.	podsyпка z miłau kamiennego 0/4mm gr. 3 cm
3.	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego w węzle betonarskim gr. 20 cm
4.	warsiwa odcinająca z plasku gr. 15 cm

Konstrukcja zjazdów indywidualnych

5.	betonowa kostka brukowa koloru czerwonego gr. 8 cm
6.	podsyпка z miłau kamiennego 0/4mm gr. 3 cm
7.	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego granitowego 0/31.5 gr. 15 cm
8.	warsiwa odcinająca z plasku gr. 10 cm

Konstrukcja dojść do furtek

8.	betonowa kostka brukowa koloru granitowego gr. 6 cm
9.	podsyпка z miłau kamiennego 0/4mm gr. 3 cm
10.	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego granitowego lub bazaltowego 0/31.5 gr. 10 cm
11.	warsiwa odcinająca z plasku gr. 10 cm

Układ warstw - krawężniki, obrzeża, ławy betonowe, ścieki

10.	krawężnik betonowy 15x22
11.	podsyпка cementowo-plaskowa 1:3 gr. 3 cm
12.	ława betonowa z betonu B-15 wg szczegółu "A"
13.	ściek z kostki granitowej 18/20
14.	ława fundamentowa z betonu B-15 wg szczegółu "B"
15.	ława fundamentowa z betonu B-15 wg szczegółu "C"
16.	obrzeże betonowe 6x20
17.	ława betonowa z betonu B-15 wg szczegółu "D"
18.	kostka granitowa 14/14

UWAGI!

Przy ścieku oraz przy krawężniku betonowym 15x22 ułożyć dwa rzędy kostki brukowej koloru granitowego gr. 8 cm

BIURO PROJEKTOWE ECO-UNIT ul. Cygana 4/213 45-131 Opole		Nazwa opracowania: Przebudowa nawierzchni jezdni, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej w ulicach gminnych: Pusa, Reymonta i Fredy w kępnie	
Przedmiot rysunku: PRZEBUDOWA NORMAŁNE		Lokalizacja: kępnie art. m. 8 działki nr 775/1, 776/1, 788/10, 788/11, 789/3, 789/9, 790/1, 790/6, 790/7, 792/4, 791/7, 791/11	
Funkcja: Projektant: As. projekt. drogowy		Inwestor: GMINA KęPNIE UL. RATUSZOWA 1: 63-600 KęPNIE	
Przebieg: Imię i nazwisko: mgr inż. Marcin Duda		Nr uprawnień: 11/920P	
Skala: 1:50		Nr egzemplarza: 1	
		Nr rys.: 3	