




1. Poziom $\pm 0.00 = 173.32\text{m n.p.m.}$
2. Wymiary podano w mm; poziomy podano w m.
3. Na rysunku przedstawiono rzut oraz detale fundamentów.
4. Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia wszystkich wymiarów przed przystąpieniem do prac budowlanych.
5. W trakcie prowadzenia robót ziemnych i fundamentowych zabezpieczyć wykop przed rozmrożeniem, przemarznięciem lub przesuszeniem podłoża. Nie dopuścić do zalania wykopu wodą gruntową lub pochodzącą z innych źródeł (np. wody opadowe).
6. Pod fundamentami wykonać warstwę podbetonu grubości minimum 10cm.
7. Pod ściankami działowymi wykonać pogrubienie płyty betonowej posadzki do 30cm. W miejscach tych należy zastosować zbrojenie w postaci siatek zgrzewanych.
8. Z fundamentów wypuścić wytyki (pręty startujące) w trzpienie żelbetowe ścian.
9. Warstwy izolacyjne oraz posadzkowe, zgodnie z projektem architektonicznym.
10. Rysunek należy rozpatrywać z całością projektu budowlanego.

KONSTRUKCJA FUNDAMENTÓW:
 Beton: C20/25 (B25)
 Podbeton: C12/15 (B15)
 Stal zbrojeniowa: AIIIIN (B500SP EPSTAL)
 Otulina: 5cm od spodu fund.
 3cm pozostałe krawędzie



BMJ PROJEKT Maciej Janicki ul. Dąbrowskiego 47 63-000 Środa Wlkp.			
INWESTYCJA:		PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI ŻŁOBKOWYMI	
INWESTOR:		Gmina Kępno ul. Ratuszowa 1 63-600 Kępno	
ADRES INWESTYCJI:		ul. Powstańców Wielkopolskich 1A 63-600 Hanulin Działka nr ewid. 484/13	
STADIUM: PW		BRANŻA: KONSTRUKCJA	
		SKALA: 1 : 100	
PROJEKTOWAŁ:		UPRAWNIENIA POKRIS	
SPRAWDZIŁ:		WKP/0246/P00K/10 	
OPRACOWAŁ:		WKP/0059/PWOK/06 	
RYSUNEK: RZUT FUNDAMENTÓW			