

**RZUT FUNDAMENTÓW**  
SKALA 1:100

ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY

ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY

JEDNOSTKA PROJ.  
DESIGN UNIT

	8905 – do weryfikacji na etapie wykonywania obiektu		
5	– do weryfikacji na etapie wykonywania obiektu	1000	1,60

# ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY

**B-B**  
skala 1:25

izolacja  
wg proj. architektury

ściana fundamentowa  
z bloków betonowych

0.94

1.34

warstwa podbetonu  
gr. min. 10cm

175 175 350

50 250 50

400 100

**C-C**  
skala 1:25

350

400

100

94

134

warstwa podbetonu  
gr. min. 10cm

**D-D**  
 skala 1:25

izolacja  
 wg proj. architektury

ściana fundamentowa kominowa  
 z bloków betonowych

200 770 1560 240 350

1000 400

1094

1340

warstwa podbetonu  
 gr. min. 10cm

tępa spinająca

**KONSTRUKCJA FUNDAMENTÓW:**  
 Beton: C20/25 (B25)  
 Podbeton: C12/15 (B15)  
 Stal zbrojeniowa: AIIIIN (B500SP EPSTAL)  
 Otulina: 5cm od spodu fund.  
 3cm pozostałe krawędzie

1. Poziom  $\pm 0.00 = 173.32\text{m n.p.m.}$
2. Wymiary podano w mm; poziomy podano w m.
3. Na rysunku przedstawiono rzut oraz detale fundamentów.
4. Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia wszystkich wymiarów przed przystąpieniem do prac budowlanych.
5. W trakcie prowadzenia robót ziemnych i fundamentowych zabezpieczyć wykop przed rozmrożeniem, przemarznięciem lub przesuszeniem podłoża. Nie dopuścić do zalania wykopu wodą gruntową lub pochodzącą z innych źródeł (np. wody opadowe).
6. Pod fundamentami wykonać warstwę podbetonu grubości minimum 10cm.
7. Pod ściankami działowymi wykonać pogrubienie płyty betonowej posadzki do 30cm. W miejscach tych należy zastosować zbrojenie w postaci siatek zgrzewanych.
8. Z fundamentów wypuścić wytyki (pręty startujące) w trzpienie żelbetowe ścian.
9. Warstwy izolacyjne oraz posadzkowe, zgodnie z projektem architektonicznym.
10. Rysunek należy rozpatrywać z całością projektu budowlanego.

[illegible]

Rysunek stanowi własność firmy ARCHIFORMACJA i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.