

Poziom porównawczy: 165.00 m n.p.m.

Rzędne terenu	167.85	169.20	170.50	170.53	172.09	172.80	173.90	174.89		175.18		175.35
Rzędne dna kanału	167.20	168.24	169.27	169.31	170.90	171.60	172.70	173.50		173.88		174.15
Nr studnini, materiał, zagłębienie	-0.65	SD 1 -0.96	-1.23	SD 2 -1.22	SD 3 -1.19	-1.20 SD 4	SD 5 -1.20	SD 6 -1.39		SD 7 -1.30		SD 8 -1.20
Odległości	0.0	52.0	0.0 4.00	6.00	48.00	84.00	88.00 0.00	36.00		81.00	0.00	25.00
Hektometry	0.		1.				2.				3.	

Odcinek	Materiał	Długość i spadki
0 – SD 1	PVC-U SN8 ø315	L=104.00 i=20‰
SD 1 – separator	PVC-U SN8 ø315	
SD 2 – SD 3	PVC-U SN8 ø315	L=42.00 i=38‰
SD 3 – SD 4	PVC-U SN8 ø315	L=36.00 i=19‰
SD 5 – SD 6	PVC-U SN8 ø250	L=48.00 i=17‰
SD 6 – SD 7	PVC-U SN8 ø250	L=45.00 i=8.4‰
SD 7 – SD 8	PVC-U SN8 ø250	L=44.00 i=6.1‰

PVC-U SN8 ø315
L=2.00 i=10‰

PVC-U SN8 ø315
L=4.00 i=10‰

Pracownia	USŁUGI PROJEKTOWE i NADZORU Andrzej Mrugała 63-600 Kępno, Osiedle Kopa 2/10
Temat	Budowa ulic na os. Jana Pawla II w Kepnie: Wiosennej , Letniej i Jesiennej z oświetleniem i odwodnieniem
Studium	Projekt budowlano-wykonawczy
Inwestor	Gmina Kępno 63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1
Skala 1:100/1000	Profil podłużny kanału deszczowego Nr 1 — Rys. nr 4.4
Projektował	Ryszard Guder
Projektował	Daniel Mrugała