

UWAGA:

- odpływy z armatury i urządzeń do kanalizacji poprzez syfon
- rury w wykopach na podsypce piaskowej gr. min. 10 cm oraz obsypka min. 5 cm ponad wierzch rury

DASTORE DORADZTWO I PROJEKTOWANIE

INSTALACJE SANITARNE

Dastore Sp. z. o.o.; ul. Kościuszki 13A, 63-400 Ostrów Wielkopolski; tel. 600 078 580; e-mail: biuro@dastore.pl; www: www.dastore.pl
REGON: 365332908 NIP: 622 279 65 28

RZUT KOTŁOWNI - KANALIZACJA

Projekt:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MYJOMICACH		
Inwestor:	GMINA KĘPNO ul. Ratuszowa 1 63-600 Kępno		
Adres inwestycji:	działka nr 592/3 j.e.: 300803_5 Kępno - obszar wiejski, o.e.: 0014 OSTRÓWIEC-MYJOMICE Myjomice 101, 63-600 Kępno		
Zespoł projektowy:	Projektant	mgr inż. Grzegorz Czwordon upr. nr WKP/0192/PWOS/15	
	Opracowanie	mgr inż. Elżbieta Dutkowska	
Skala: 1:50	Faza projektu: projekt budowlany	Data opracowania: sierpień 2020	Nr rys. IS-5

Projekt chroniony ustawą o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wersja: