



BILANS POWIERZCHNI					
PRZEDSZKOLE I ZŁOBEK SAMORZĄDOWY					
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. PODŁOGI	POW. H=190cm	
0.01	komunikacja	plyt. cer.	104.53	104.53	
0.02	pom. socjalne	PCV	14.28	14.28	
0.03	gabinet dyrektora	PCV	12.46	12.46	
0.04	sala zlebkowa I	PCV	46.60	46.60	
0.05	łazienka I	PCV	13.17	13.17	
0.06	sala zlebkowa II	PCV	45.62	45.62	
0.07	sala zlebkowa III	PCV	45.80	45.80	
0.08	łazienka II	PCV	13.17	13.17	
0.09	sala zlebkowa IV	PCV	71.50	71.50	
0.10	pom.pomocnicze	PCV	9.30	9.30	
0.11	wiatrołap	PCV	9.20	9.20	
0.12	wiatrołap	PCV	9.31	9.31	
0.13	szatnia	PCV	22.0	22.0	
0.14	komunikacja	PCV	5.97	5.97	
0.15	kuchnia	PCV	36.50	36.50	
0.16	zmywalnia	PCV	9.83	9.83	
0.17	komunikacja	PCV	7.50	7.50	
0.18	zaplecze socj.	PCV	11.23	11.23	
0.19	pom.gosp.	PCV	3.0	3.0	
0.20	komunikacja	PCV	6.8	6.8	
0.21	magazyn	PCV	7.6	7.6	
0.22	magazyn	PCV	6.1	6.1	
0.23	obieralnia, magazyn jaj	PCV	7.95	7.95	
OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI			519.42	519.42	

	wydzielenie strefy ZL II
	ściana istniejąca
	przegroda projektowana
	przegroda oddzielenia przeciwpożarowego
	otwory do zamurowania
	otwory do wykucia
	przebiegiary wyłecznik prądu
HP	hydrant wewnętrzny DN25

kanal. sanitarna
kanal. technologiczna
- studzienki z tworzywa z włazami
zeliwnymi w klasie D400 (do rury teleskopowej)

Minimalny spadek dla rurociągu:

- ø50 = 2%
- ø110 = 1,3%
- ø160 = 1,0%

UWAGI:

P1, P2, P5, P6, P8 - pion kanalizacji sanitarnej ø110 mm wyprowadzić ponad dach i zamontować rurę wywiewną ø160/110

P3, P4, P7 - pion zakończyć zaworem napowietrzającym ø110mm

- na pionach zamontować czyszcaki ø110mm

- dostęp poprzez drzwiczki rewizyjne

K1', K2 - pion kanalizacji technologicznej w kuchni PCV110, wyprowadzić ponad dach i zamontować rurę wywiewną ø160/110

Kanalizację technologiczną w kuchni wykonać jako wysokotemperaturową

MONTAŻ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZGODNIE Z DTR PRODUCENTÓW

"ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 Z PRZEZNACZENIEM NA ZŁOBEK"
ADRES: ul. Tysiąclecia dz. nr ew. 898/1 obręb ewid. Kępno.

Imię i nazwisko	Specjalność	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant inż. Sławomir Rabiega	Sanitarna	11.2020	4/1/7131-2/84/2001	
Projektant				
Sprawdził				
Nr rys. IS-1	Nr str.			branza sanitarna
skala 1:100	Rzut parteru - instal. kanal. sanitarnej i technologicznej.			