



B I L A N S P O W I E R Z C H N I				
PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY				
NR. POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. PODŁOGI	POW. H=190cm
0.01	komunikacja	plyt. cer.	104.53	104.53
0.02	pom. socjalne	PCV	14.28	14.28
0.03	gabinet dyrektora	PCV	12.46	12.46
0.04	sala żłobkowa I	PCV	46.60	46.60
0.05	łazienka I	PCV	13.17	13.17
0.06	sala żłobkowa II	PCV	45.62	45.62
0.07	sala żłobkowa III	PCV	45.80	45.80
0.08	łazienka II	PCV	13.17	13.17
0.09	sala żłobkowa IV	PCV	71.50	71.50
0.10	pom.pomocnicze	PCV	9.30	9.30
0.11	wiatrołap	PCV	9.20	9.20
0.12	wiatrołap	PCV	9.31	9.31
0.13	szatnia	PCV	22.0	22.0
0.14	komunikacja	PCV	5.97	5.97
0.15	kuchnia	PCV	36.50	36.50
0.16	zmywalnia	PCV	9.83	9.83
0.17	komunikacja	PCV	7.50	7.50
0.18	zaplacze socj.	PCV	11.23	11.23
0.19	pom.gosp.	PCV	3.0	3.0
0.20	komunikacja	PCV	6.8	6.8
0.21	magazyn	PCV	7.6	7.6
0.22	magazyn	PCV	6.1	6.1
0.23	obieralnia, magazyn jaj	PCV	7.95	7.95
OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI			519.42	519.42

- wydzielone strefy ZL II
- ściana istniejąca
- przegroda projektowana
- przegroda oddzielenia przeciwpożarowego
- otwory do zamurowania
- otwory do wykucia
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu
- HP – hydrant wewnętrzny DN25

- LEGENDA:
- woda zimna
 - woda technologia
 - woda ciepła
 - woda zmieszana
 - cyrkulacja
 - woda p. poż.

Hp szafa hydrantowa z zaworem hydrantowym DN25 mm, węzłem pólstywnym o dł. 30 m, prądowica – montaż na wysokości 1,35 m od posadzki do zaworu hydrantowego (± 0,1 m)

MONTAŻ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZGODNIE Z DTR PRODUCENTÓW

"ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 Z PRZEZNACZENIEM NA ŻŁOBEK"					
ADRES: ul. Tysiąclecia dz. nr ew. 898/1 obręb ewid. Kępno.					
	Imię i nazwisko	Specjalność	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inż. Stawomir Rabiega	Sanitarna	11.2020	4/1/7131-2/84/2001	
Projektant					
Sprawdził					
Nr rys.	IS-3	Nr str.			branża sanitarna
skala	Rzut parteru – instal. wodociągowa i p. poż..				
1:100					