


Poznań, dnia 17.12.2018 r.

PO.RUZ.421.240.13.2018.KG

wg rozdzielnika

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) proszę o wywieszenie załączonego obwieszczenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 17.12.2018 r., znak: PO.RUZ.421.240.12.2018.KG na tablicy ogłoszeń Urzędu na okres 14 dni.

Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia proszę o zwrot ww. obwieszczenia do Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań, wraz z adnotacją potwierdzającą termin ogłoszenia.



Rozdzielnik:

1. BIP - RZGW WP w Poznaniu
2. Tablica ogłoszeń – RZGW WP w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań
3. Tablica ogłoszeń - Urząd Miasta i Gminy Kępnie
4. Tablica ogłoszeń – Urząd Gminy w Baranowie
5. aa

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Gburczyk

tel. kont. 618567782

PO.RUZ.421.240.12.2018.KG


Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. - Dz.U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm.) oraz w związku z art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. (Dz. U. 2017 r., poz. 1566 ze zm.), **Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, z dniem 17.12.2018 r.**

zawiadamia strony

o wydaniu decyzji z dnia 14.12.2018 r., znak: PO.RUZ.421.240.11.2018.KG

1. stwierdzającej na podstawie art. 414 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo wodne wygaśnięcie decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 31.07.2018 r., znak: PO.RUZ.421.240.4.2018.KG w części, ponieważ zakład rzekł się w tym zakresie pozwolenia wodnoprawnego oraz
2. wydania w tym zakresie pozwolenia wodnoprawnego na:
 - a. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów oraz linii telekomunikacyjnych;
 - b. wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych, oraz
 - c. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.



Sprawę prowadzi:
Katarzyna Gburczyk
tel. kont. 618567782



Poznań, dnia 14.12.2018 r.

za potwierdzeniem odbioru

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Poznaniu**

PO.RUZ.421.240.11.2018.KG

DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 6 i 9 w związku z art. 16 pkt 65, art. 17 ust. 1 pkt 3 lit b, pkt 4, art. 393 ust. 4 i 5, art. 396 ust. 1, art. 400 ust. 6, 7 i 8, art. 401 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 403 ust. 1, 2 pkt 12, art. 407 ust. 1 i 2, art. 409 w związku z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i tiret ósme oraz art. 414 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.), a także art. 49, 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 05.06.2018 r., działającego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, reprezentowaną przez pełnomocnika, pana (...), Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o. o stwierdzenie na podstawie art. 414 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo wodne wygaśnięcia decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 31.07.2018 r., znak: PO.RUZ.421.240.4.2018.KG w części oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów oraz linii telekomunikacyjnych, wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych, oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Kępno w ciągu drogi ekspresowej S11 – odcinek II”

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

orzeka

- I. Stwierdzić wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 31.07.2018 r., znak: PO.RUZ.421.240.4.2018.KG w części, tj.:**

1. pkt I. 1. c ww. decyzji, dotyczącego prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące rurociągu kanalizacji deszczowej nad rzeką Niesób w ciągu drogi S-11 w km 10+755,97;
2. pkt I. 1. d ww. decyzji, dotyczącego prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące linii telekomunikacyjnej pod rzeką Jamicą;
3. pkt I. 1. e ww. decyzji, dotyczącego prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące, linii telekomunikacyjnej pod rzeką Niesób;
4. pkt I. 3. a tabela 1 ww. decyzji, dotyczącego wykonania wylotów kanalizacji zamkniętej, zgodnie z poniższą tabelą:

Oznaczenie Wylotu	Rzędna wylotu	Średnica Wylotu	Rodzaj odbiornika	Współrzędne		Lokalizacja na działkach ewidencyjnych
[-]	[m n.p.m.]	[mm]	[-]	X	Y	
WyM1	173,52	DN400	rów drogowy	5681951,42	6501840,86	559/5
WyJ11	176,38	DN200	rów drogowy	5683945,76	6501397,62	1019/1
WyR3	175,26	DN300	rów drogowy	5680205,09	6500709,56	1338

5. pkt 1. 3. b tabela 2 ww. decyzji, dotyczącego wykonania rowów przydrożnych, zgodnie z poniższą tabelą:

Oznaczenie rowu	Początek/koniec rowu	Szerokość dna	Nachylenie skarp	Współrzędne		Lokalizacja na działkach ewidencyjnych
[-]	[km]	[m]	[-]	X	Y	
RÓW DW482/L03_RP04	Początek	0,40	1:1,5	5683906.6071	6501458.0335	1064
RÓW DW482/L03_RP04	Koniec	0,40	1:1,5	5683971.6817	6501424.4187	1064
RÓW ist. DK110dc.1_RL01	Początek	0,40	1:1,5	5680174.1447	6500733.0682	1338
RÓW ist. DK110dc.1_RL01	Koniec	0,40	1:1,5	5680190.7692	6500729.5855	1338
RÓW łącznika/L01_RP01	Początek	0,40	1:1,5	5680137.6712	6501124.6284	1349/2, 1350, 1351, 1352, 1353,1354
RÓW łącznika/L01_RP01	Koniec	0,40	1:1,5	5680212.1876	6501221.8747	1350
RÓW łącznika_RL01	Początek	0,40	1:1,5	5680036.0147	6501336.9919	1327
RÓW łącznika_RL01	Koniec	0,40	1:1,5	5680081.4909	6501275.3227	1327
RÓW LBL04	Początek	0,40	1:1,5	5680164.3886	6500749.1925	1338, 1337, 1336, 1334/2, 1332/2
RÓW LBL04	Koniec	0,40	1:1,5	5680050.1714	6500939.5892	1332/3
RÓW ŁKL03	Początek	0,40	1:1,5	5683951.5310	6501548.3890	1064
RÓW ŁKL03	Koniec	0,40	1:1,5	5683971.6817	6501424.4187	1064
RÓW ODPLYWOWY_02	Początek	0,40	1:1,5	5686146.6847	6501235.9059	1084/3
RÓW ODPLYWOWY_02	koniec	0,40	1:1,5	5686148.0729	6501156.5723	1084/3
RÓW ODPLYWOWY_05	początek	0,40	1:1,5	5684189.4925	6501592.5621	1064
RÓW ODPLYWOWY_05	koniec	0,40	1:1,5	5684180.6456	6501549.8101	1064
RÓW ODPLYWOWY_06	początek	0,40	1:1,5	5684169.2807	6501520.1810	1064
RÓW ODPLYWOWY_06	koniec	0,40	1:1,5	5684180.6456	6501549.8101	1064
RÓW ODPLYWOWY_07	początek	0,40	1:1,5	5684038.3184	6501451.4616	1064
RÓW ODPLYWOWY_07	koniec	0,40	1:1,5	5684053.0495	6501480.9036	1064
RÓW ODPLYWOWY_08	początek	0,40	1:1,5	5684070.9182	6501518.9662	1064
RÓW ODPLYWOWY_08	koniec	0,40	1:1,5	5684053.0495	6501480.9036	1064
RÓW ODPLYWOWY_12	początek	0,40	1:1,5	5680541.9366	6501252.9010	1362/2
RÓW ODPLYWOWY_12	koniec	0,40	1:1,5	5680563.5545	6501236.1600	1362/1
RÓW ODPLYWOWY_15	początek	0,40	1:1,5	5679003.7745	6501353.0478	1231/2, 1256/2
RÓW ODPLYWOWY_15	koniec	0,40	1:1,5	5679028.7664	6501327.4361	1231/2
RÓW S11_RL05	koniec	0,50	1:1,5	5685649.4578	6501199.4854	856/2
RÓW S11_RL05	początek	0,50	1:1,5	5685699.1268	6501186.2224	856/2
RÓW S11_RL22	koniec	0,50	1:1,5	5679079.8205	6501327.1739	1256/2
RÓW S11_RL22	początek	0,50	1:1,5	5678855.6429	6501624.7184	1231/2
RÓW S11_RP21	początek	0,50	1:1,5	5678981.9823	6501395.7530	1256/2
RÓW S11_RP21	koniec	0,50	1:1,5	5678843.1505	6501618.5918	1231/2
RÓW S11_RL04	koniec	0.50/mulda	1:1,5/1:3	5685855.3825	6501135.8924	1084/2, 1085/2
RÓW S11_RL04	początek	0.50/mulda	1:1,5/1:3	5685699.1268	6501186.2224	856/2
RÓW S11_RL07	początek	0.50/mulda	1:1,5/1:3	5685106.2884	6501287.4011	895/2, 895/3
RÓW S11_RL07	koniec	0.50/mulda	1:1,5/1:3	5685125.3277	6501285.0933	895/2
RÓW S11_RL08	początek	0,50	1:1,5	5685106.2884	6501287.4011	895/2, 895/3, 898/2, 898/3, 899/3, 896/3
RÓW S11_RL08	koniec	0,50	1:1,5	5684791.1352	6501337.7840	957/1
RÓW S11_RL17	koniec	0.50/mulda	1:1,5/1:3	5682017.7629	6501889.7783	559/5
RÓW S11_RL17	początek	0.50/mulda	1:1,5/1:3	5682226.3373	6501957.4915	559/5
RÓW S11_RL18	koniec	0,50	1:1,5	5682017.7629	6501889.7783	559/5, 599/18, 559/15, 562/1, 563/1
RÓW S11_RL18	początek	0,50	1:1,5	5681514.1885	6501679.5886	563/1
RÓW S11_RP15	koniec	0.50/mulda	1:1,5/1:3	5683886.8833	6501586.9916	1020/3, 1035/269, 537/1, 536/14, 551/3, 559/5, 559/13,
RÓW S11_RP15	początek	0.50/mulda	1:1,5/1:3	5682231.5402	6501935.2386	559/13
RÓW S11_RP16	początek	0.50/mulda	1:1,5/1:3	5682005.1670	6501864.1311	559/5
RÓW S11_RP16	koniec	0.50/mulda	1:1,5/1:3	5682231.5402	6501935.2386	559/13
RÓW DD_02_RL01	początek	0,40	1:1,5	5680560.3781	6501310.6643	1361/2
RÓW DD_02_RL01	koniec	0,40	1:1,5	5680538.4172	6501261.3792	1361/2
RÓW DD_04a_01	początek	0,40	1:1,5	5683740.9958	6501322.5083	1020/2
RÓW DD_04a_01	koniec	0,40	1:1,5	5683759.2777	6501353.1539	1020/2
RÓW DD_04a_02	początek	0,40	1:1,5	5683886.2350	6501559.8120	1020/3
RÓW DD_04a_02	koniec	0,40	1:1,5	5683759.2777	6501353.1539	1020/2
RÓW DG852579P_RL02	początek	0,40	1:1,5	5680062.0524	6501452.6397	1356
RÓW DG852579P_RL02	koniec	0,40	1:1,5	5680069.6140	6501424.2854	1355
RÓW DG859657_RL02	początek	0,40	1:1,5	5685706.7036	6501240.0284	856/3
RÓW DG859657_RL02	koniec	0,40	1:1,5	5685715.5710	6501235.1141	856/3
RÓW DG859663odc.2_RL01	początek	0,40	1:1,5	5686051.8296	6501437.7563	1084/3
RÓW DG859663odc.2_RL01	koniec	0,40	1:1,5	5686152.5697	6501245.5966	717
RÓW DG859663odc.2_RP01	początek	0,40	1:1,5	5686150.7777	6501232.4167	717
RÓW DG859663odc.2_RP01	koniec	0,40	1:1,5	5686175.7900	6501150.4022	688
RÓW DP5599/DG859663_RL03	początek	0,40	1:1,5	5686105.3433	6501181.0756	1084/3
RÓW DP5599/DG859663_RL03	koniec	0,40	1:1,5	5686175.7900	6501150.4022	688, 717, 688
RÓW DW482_RL01	początek	0,40	1:1,5	5684025.7842	6501817.1090	537
RÓW DW482_RL01	koniec	0,40	1:1,5	5683963.0684	6501614.2526	1064

Oznaczenie rowu	Początek/koniec rowu	Szerokość dna	Nachylenie skarp	Współrzędne		Lokalizacja na działkach ewidencyjnych
[-]	[km]	[m]	[-]	X	Y	
RÓW DW482_RL04	początek	0,40	1:1,5	5683764.3246	6501345.6124	1020/2, 1019/1
RÓW DW482_RL04	koniec	0,40	1:1,5	5683934.7260	6501555.1495	1064
RÓW ist. DK110dc.1_RL03	początek	0,40	1:1,5	5680190.8330	6500718.9479	1338
RÓW ist. DK110dc.1_RL03	koniec	0,40	1:1,5	5680269.8586	6500651.5376	1321
RÓW łącznika_RL03	początek	0,40	1:1,5	5680211.0215	6500809.7888	1342, 1343, 1344, 1345, 1339/3
RÓW łącznika_RL03	koniec	0,40	1:1,5	5680121.3877	6501047.2215	1331, 1332/3
RÓW ODPLYWOWY_03	początek	0,50	1:1,5	5686050.4983	6501003.1230	1084/2, 250/1, 251, 255, 228/2, 228/1
RÓW ODPLYWOWY_03	koniec	0,50	1:1,5	5685727.7254	6500830.0403	209
RÓW ODPLYWOWY_09	początek	0,40	1:1,5	5683759.2777	6501353.1539	1020/2
RÓW ODPLYWOWY_09	koniec	0,40	1:1,5	5683765.3799	6501348.9131	1020/2
RÓW ODPLYWOWY_11	początek	0,40	1:1,5	5681743.6924	6501712.7814	562/3
RÓW ODPLYWOWY_11	koniec	0,40	1:1,5	5681735.7657	6501728.1168	563/1
RÓW S11/L01_RL21	początek	0.50/mulda	1:1.5/1:3	5679079.8205	6501327.1739	1256/2, 1323, 1322/5, 1322/6, 1322/7, 1322/4, 1324/4, 1329, 1330/3 1339/3, 1349/2
RÓW S11/L01_RL21	koniec	0.50/mulda	1:1.5/1:3	5680212.1876	6501221.8747	1350
RÓW S11/L03/łącznik_RP19	początek	0.50/mulda	1:1.5/1:3	5680206.6741	6500802.4611	1341, 1339/3, 1337, 1336, 1335, 1333/2, 1332/3, 1331, 1339/1, 1347/1, 1348/1, 1363/1, 1393/2, 1362/1, 1377/1, 1427/1, 1423/1, 1426/1
RÓW S11/L03/łącznik_RP19	koniec	0.50/mulda	1:1.5/1:3	5680836.6258	6501331.4038	1419
RÓW S11/L04/DW482_RP11	początek	0,50	1:1,5	5683724.6400	6501251.1717	1017/2, 1018/2, 1018/1, 1019/1
RÓW S11/L04/DW482_RP11	koniec	0,50	1:1,5	5684535.2465	6501340.6215	1064
RÓW S11/L04_RP20	początek	0.50/mulda	1:1.5/1:3	5678981.9823	6501395.7530	1256/2, 1323, 1322/5, 1321, 1322/3, 1322/6, 1322/7, 1322/4, 1324/4, 1330/3, 1331
RÓW S11/L04_RP20	początek	0.50/mulda	1:1.5/1:3	5680050.1714	6500939.5892	1332/3
RÓW S11_RL02	koniec	0,50	1:1,5	5686060.7912	6501057.3897	1084/2, 255, 198/1, 197/1, 493/17, 496
RÓW S11_RL02	początek	0,50	1:1,5	5686205.5107	6501000.3860	493/19
RÓW S11_RL06	początek	0.50/mulda	1:1.5/1:3	5685636.0195	6501200.9095	857/2, 858/2, 839/1, 845/1, 856/1, 894/2, 895/2,
RÓW S11_RL06	koniec	0.50/mulda	1:1.5/1:3	5685125.3513	6501285.0911	895/2
RÓW S11_RL09	początek	0,50	1:1,5	5684675.2703	6501368.0387	1185/4, 1185/3, 958/2
RÓW S11_RL09	koniec	0,50	1:1,5	5684789.7541	6501341.8713	936/7
RÓW S11_RL15	początek	0,50	1:1,5	5683922.7107	6501621.4499	1020/3
RÓW S11_RL15	początek	0,50	1:1,5	5683955.6090	6501605.6882	1064
RÓW S11_RL16	koniec	0.50/mulda	1:1.5/1:3	5683911.3204	6501621.3610	1020/3, 1034/3, 1034/4, 1034/5, 1035/269, 806, 801, 559/6, 559/5,
RÓW S11_RL16	początek	0.50/mulda	1:1.5/1:3	5682226.3373	6501957.4915	559/5
RÓW S11_RP17	początek	0.50/mulda	1:1.5/1:3	5682005.1670	6501864.1311	559/5, 559/18, 559/15, 562/1, 563/1
RÓW S11_RP17	koniec	0.50/mulda	1:1.5/1:3	5681533.8907	6501637.5963	563/1

6. pkt I. 3. c tabela 3 ww. decyzji, dotyczącego przebudowy istniejących rowów przydrożnych polegającej na wykonaniu przepustów, zgodnie z poniższą tabelą:

Oznaczenie drogi	Lokalizacja przepustu	Strona drogi	Średnica przepustu	Rzędna		Długość przepustu	Współrzędne		Lokalizacja na działkach ewidencyjnych
				wlotu	wylotu		X	Y	
[-]	[km]	[-]	[mm]	[m n.p.m.]		[m]	X	Y	
droga zbierająco-rozprowadzająca_2 (pod drogą dojazdową)	0+206.41	prawa	800	173,51	173,46	15,40	5686277,893	6500886,418	493/18, 493/19, 493/15, 193/14
DW 482	0+272.30	lewa	800	177,38	177,26	18,35	5683971,623	6501610,349	1064
DD_02	0+070.86	prawa	600	165,5	165,32	9,05	5680540,212	6501257,073	1361/2, 1362/2

7. pkt I. 3. c tabela 3 ww. decyzji, dotyczącego przebudowy istniejących rowów przydrożnych polegającej na wykonaniu przepustów, zgodnie z poniższą tabelą:

Oznaczenie drogi	Lokalizacja przepustu	Strona drogi	Średnica przepustu	Rzędna		Długość przepustu	Współrzędne		Lokalizacja na działkach ewidencyjnych
				wlotu	wylotu		X	Y	
[-]	[km]	[-]	[mm]	[m n.p.m.]		[m]	X	Y	
S11 (pod wjazdem awaryjnym)	5+572.05	prawa	500	174,84	174,73	18,20	5686144,185	6500983,815	197/1, 198/2

Oznaczenie drogi	Lokalizacja przepustu	Strona drogi	Średnica przepustu	Rzędna		Długość przepustu	Współrzędne		Lokalizacja na działkach ewidencyjnych
				wlotu	wylotu		X	Y	
[-]	[km]	[-]	[mm]	[m n.p.m.]		[m]			
S11 (do rowu melioracyjnego Z15)	6+987.79	lewa	600	171,63	171,50	10,45	5684784,689	6501343,107	958/2, 936/7
S11 (pod DP 5704P)	10+175.41	lewa	800	169,07	168,90	20,40	5681724,696	6501801,096	562/2, 559/15, 559/18
S11 (pod pasem technologicznym)	10+178.63	lewa	500	170,44	170,40	6,00	5681737,895	6501779,940	562/1
S11 (pod DP 5704P)	10+184.71	prawa	800	169,12	168,97	22,00	5681747,787	6501735,753	562/1
S11 (pod pasem technologicznym)	10+198.16	prawa	500	169,95	169,90	6,45	5681739,637	6501721,437	562/1, 559/15, 559/18
S11 (do rzeki Niesób)	10+753.46	prawa	600	162,26	161,75	15,60	5681230,392	6501499,656	612/1
S11 (pod zjazdem)	13+407.32	lewa	500	184,50	184,44	9,05	5678861,065	6501615,336	1256/2
DP 5599P (pod zjazdem)	0+021.64	lewa	500	176,35	176,30	7,85	5686303,569	6501020,457	686
DD_04a (pod zjazdem)	0+128.09	lewa	500	182,04	181,97	9,65	5685328,032	6501269,833	894/3
DG 852579P	0+045.38	prawa	800	172,22	172,1	17,50	5680067,604	6501398,146	1339/2

8. pkt I. 3. d tabela 4 ww. decyzji, dotyczącego wykonania rowów melioracji wodnych, zgodnie z poniższą tabelą:

Oznaczenie rowu	Początek rowu	Koniec rowu	Dług. rowu	Szer. dna	Nach. skarp	Współrzędne				Lokalizacja na działkach ewid.
						początku		końca		
{-}	{km}	{km}	{m}	{m}	{-}	X	Y	X	Y	
Z-20	0+575	0+755	180	0,6	1:1.5	5685596,51	6501114,93	5685676,58	6501273,60	861/3, 860/3, 860/2, 861/2, 861/1, 860/1

9. pkt I. 3. f tabela 7 ww. decyzji, dotyczącego wykonania drenaży (wylotów i drenaży), zgodnie z poniższą tabelą:

Ozn. dren.	Element drenażu	Dział dren.	Rodzaj prac	Długość drenażu	Średnica drenażu	Współrzędne początku		Współrzędne końca		Lokalizacja na działkach ewidencyjnych
[-]	[-]	[-]	[-]	[m]	[cm]	X	Y	X	Y	
1	zbieracz	22	przebudowa	31,6	7,5	5680976,57	6501352,55	5680966,60	6501382,49	686/1, 685, 684/1

10. pkt I. 3. f tabela 7 ww. decyzji, dotyczącego wykonania drenaży (wylotów i drenaży), zgodnie z poniższą tabelą:

Ozn. dren.	Element drenażu	Dział dren.	Rodzaj prac	Długość drenażu	Średnica drenażu	Współrzędne początku		Współrzędne końca		Lokalizacja na działkach ewidencyjnych
[-]	[-]	[-]	[-]	[m]	[cm]	X	Y	X	Y	
5	sączek	6	likwidacja	84,2	-	5680198,10	6500819,29	5680239,00	6500745,69	1340/7, 1341
19	sączek	6	likwidacja	4,0	-	5680276,23	6500673,24	5680272,27	6500672,49	1347/1, 1347/2
a	zbieracz	8	likwidacja	19,3	7,5	5680260,07	6501090,19	5680269,56	6501073,38	1347/1
3	sączek	8	likwidacja	71,9	-	5680144,42	6501038,48	5680214,83	6501052,95	1346
6	sączek	8	likwidacja	34,3	-	5680154,36	6500998,41	5680187,99	6501005,29	1345
1	zbieracz	18	likwidacja	106,5	10,0	5681212,52	6501538,68	5681156,43	6501458,54	681/1, 680/1
32	sączek	11	likwidacja	34,3	-	5681358,20	6501539,48	5681357,24	6501573,77	611/1
13	sączek	12	likwidacja	89,0	-	5681571,27	6501637,0	5681554,44	6501724,42	563/2, 563/1
15	sączek	12	likwidacja	28,3	-	5681574,96	6501597,62	5681552,20	6501614,39	563/3

11. pkt I. 3. h tabela 9 ww. decyzji, dotyczącego wykonania rowów odpływowych, zgodnie z poniższą tabelą:

Oznaczenie rowu	Początek/koniec rowu	Szerokość dna	Nachylenie skarp	Współrzędne		Numery działek urządzeń
[-]	[km]	[m]	[-]	X	Y	
RÓW ZR02	początek	0,50	1:1,5	5686287.6881	6500896.6160	493/19, 493/18, 493/14
RÓW ZR02	koniec	0,50	1:1,5	5686268.1370	6500876.4384	493/15

12. pkt I. 3. h tabela 9 ww. decyzji, dotyczącego wykonania rowów odpływowych, zgodnie z poniższą tabelą:

Oznaczenie rowu	Początek/koniec rowu	Szerokość dna	Nachylenie skarp	Współrzędne		Numery działek urządzeń
[-]	[km]	[m]	[-]	X	Y	
RÓW ZR01a_01	początek	0,50	1:1,5	5686205.5199	6501000.3952	493/19, 496, 687/2
RÓW ZR01a_01	koniec	0,50	1:1,5	5686169.6582	6501051.7570	687/1
RÓW ZR03_03	początek	0,50	1:1,5	5685676.6062	6501218.6677	856/2
RÓW ZR03_03	koniec	0,50	1:1,5	5685656.9963	6501223.7463	861/2

II. Udzielić Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na:

- prorowadzenie przez wody powierzchniowe płynące, rurociągu kanalizacji deszczowej nad rzeką Niesób w ciągu drogi S-11 w km 10+755,97 według następujących parametrów:
 - lokalizacja ws. geodezyjnych Układ 2000: X=5681215.865 Y=6501525.003
 - średnica rurociągu: Dn= 300 mm
 - przepływ miarodajny: $Q_{0,3\%}=35,5 \text{ m}^3/\text{s}$
 - rzędna zw. wody spiętrzonej przed obiektem: 164,04 m n.p.m.
 - rzędna spodu rurociągu: 170,3 m n.p.m.
 - przewyższenie: 6,26 m
 - kąt skrzyżowania osi obiektu z przeszkodą: $\alpha=103,2^\circ$
- prorowadzenie przez wody powierzchniowe płynące linii telekomunikacyjnej pod rzeką Jamicą według następujących parametrów:
 - lokalizacja ws. geodezyjnych Układ 2000: X=5681052.948 Y=6501422.621
 - średnica kanału technicznego: $4 \times RO \text{ } \varnothing 125/7,1$
 - rzędna dna cieku: 162,55 m n.p.m.
 - rzędna góry kanału: 161,55 m n.p.m.
 - zagłębienie do góry kanału: min. 1,00 m
- prorowadzenie przez wody powierzchniowe płynące, rurociągu linii telekomunikacyjnej pod rzeką Niesób według następujących parametrów:
 - lokalizacja ws. geodezyjnych Układ 2000: X=5681221.476 Y=6501494.730
 - średnica kanału technicznego: $4 \times RO \text{ } \varnothing 125/7,1$
 - rzędna dna cieku: 161,22 m n.p.m.
 - rzędna góry kanału: 160,22 m n.p.m.
 - zagłębienie do góry kanału: min. 1,00 m
- wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotów kanalizacji zamkniętej według następujących parametrów:

Oznaczenie Wylotu	Rzędna wylotu	Średnica wylotu	Rodzaj odbiornika	Współrzędne		Numery działek	Obręby ewidencyjne
[-]	[m n.p.m.]	[mm]	[-]	X	Y		
WyM1	173,52	DN400	row drogowy	5681951,42	6501840,86	559/18	0001
WyJ11	176,38	DN200	row drogowy	5683945,76	6501397,62	1064	0005
WyR3	175,26	DN300	row drogowy	5680205,09	6500709,56	1339/3	0001

5. wykonanie i likwidację urządzeń wodnych tj. rowów przydrożnych według następujących parametrów:

Oznaczenie rowu	Początek/koniec rowu	Szerokość dna	Nachylenie skarp	Współrzędne		Numery działek	Numery obrębów
[-]	[km]	[m]	[-]	X	Y	—	—
Wykonanie urządzeń wodnych							
RÓW DW482/L03_RP04	początek	0,40/0,50	1:1,5	5683906.6071	6501458.0335	1064	0005
RÓW DW482/L03_RP04	koniec	0,40/0,50	1:1,5	5683971.6817	6501424.4187	1064	0005
RÓW ist. DK110dc.1_RL01	początek	0,50	1:1,5	5680174.1447	6500733.0682	1338	0001
RÓW ist. DK110dc.1_RL01	koniec	0,40/0,50	1:1,5	5680190.7692	6500729.5855	1338	0001
RÓW Łącznika/L01_RP01	początek	0,40/0,50	1:1,5	5680137.6712	6501124.6284	1349/2, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354	0001
RÓW Łącznika/L01_RP01	koniec	0,40/0,50	1:1,5	5680212.1876	6501221.8747	1350	0001
RÓW Łącznika_RL01	początek	0,40/0,50	1:1,5	5680036.0147	6501336.9919	1327	0001
RÓW Łącznika_RL01	koniec	0,40/0,50	1:1,5	5680081.4909	6501275.3227	1327	0001
RÓW ŁBL04	początek	0,40/0,50	1:1,5	5680164.3886	6500749.1925	1338, 1337, 1336, 1334/2, 1333/2	0001
RÓW ŁBL04	koniec	0,40/0,50	1:1,5	5680050.1714	6500939.5892	1335, 1332/3	0001
RÓW ŁKL03	początek	0,50	1:1,5	5683951.5310	6501548.3890	1064	0005
RÓW ŁKL03	koniec	0,50	1:1,5	5683971.6817	6501424.4187	1064	0005
RÓW ODPLYWOWY_02	początek	0,50	1:1,5	5686146.6847	6501235.9059	1084/3	0005
RÓW ODPLYWOWY_02	koniec	0,50	1:1,5	5686148.0729	6501156.5723	1084/3	0005
RÓW ODPLYWOWY_05	początek	mulda	1:3	5684189.4925	6501592.5621	1064	0005
RÓW ODPLYWOWY_05	koniec	mulda	1:3	5684180.6456	6501549.8101	1064	0005
RÓW ODPLYWOWY_06	początek	mulda	1:3	5684169.2807	6501520.1810	1064	0005
RÓW ODPLYWOWY_06	koniec	mulda	1:3	5684180.6456	6501549.8101	1064	0005
RÓW ODPLYWOWY_07	początek	mulda	1:3	5684038.3184	6501451.4616	1064	0005
RÓW ODPLYWOWY_07	koniec	mulda	1:3	5684053.0495	6501480.9036	1064	0005
RÓW ODPLYWOWY_08	początek	mulda	1:3	5684070.9182	6501518.9662	1064	0005
RÓW ODPLYWOWY_08	koniec	mulda	1:3	5684053.0495	6501480.9036	1064	0005
RÓW ODPLYWOWY_12	początek	0,50	1:1,5	5680541.9366	6501252.9010	1362/2	0001
RÓW ODPLYWOWY_12	koniec	0,50	1:1,5	5680563.5545	6501236.1600	1362/1	0001
RÓW ODPLYWOWY_15	początek	mulda	1:3	5679003.7745	6501353.0478	1231/2	0008
RÓW ODPLYWOWY_15	koniec	mulda	1:3	5679028.7664	6501327.4361	1231/2, 1256/3	0008
RÓW S11_RL05	koniec	mulda	1:3	5685649.4578	6501199.4854	856/2	0005
RÓW S11_RL05	początek	mulda	1:3	5685699.1268	6501186.2224	856/2	0005
RÓW S11_RL22	koniec	0,40	1:1,5	5679079.8205	6501327.1739	1256/3	0008
RÓW S11_RL22	początek	0,40	1:1,5	5678855.6429	6501624.7184	1231/2	0008
RÓW S11_RP21	początek	0,40	1:1,5	5678981.9823	6501395.7530	1256/3	0008
RÓW S11_RP21	koniec	0,40	1:1,5	5678843.1505	6501618.5918	1231/2	0008
RÓW S11_RL04	koniec	mulda	1:3	5685855.3825	6501135.8924	1084/2, 1085/2	0005
RÓW S11_RL04	początek	mulda	1:3	5685699.1268	6501186.2224	856/2	0005
RÓW S11_RL07	początek	mulda	1:3	5685106.2884	6501287.4011	895/2, 895/3	0005
RÓW S11_RL07	koniec	mulda	1:3	5685125.3277	6501285.0933	895/2	0005
RÓW S11_RL08	początek	0,50/mulda	1:1,5/1:3	5685106.2884	6501287.4011	895/2, 895/3, 898/2, 898/3, 899/3, 896/3	0005
RÓW S11_RL08	koniec	0,50/mulda	1:1,5/1:3	5684791.1352	6501337.7840	957/1	0005
RÓW S11_RL17	koniec	mulda	1:3	5682017.7629	6501889.7783	559/5	0001
RÓW S11_RL17	początek	mulda	1:3	5682226.3373	6501957.4915	559/5	0001
RÓW S11_RL18	koniec	0,50/mulda	1:1,5/1:3	5682017.7629	6501889.7783	559/5, 559/18, 559/15, 562/1, 563/1	0001
RÓW S11_RL18	początek	0,50/mulda	1:1,5/1:3	5681514.1885	6501679.5886	563/1	0001
RÓW S11_RP15	koniec	mulda	1:3	5683886.8833	6501586.9916	1020/3, 1035/269, 537/1, 536/14, 551/3, 559/5, 559/13,	0005, 0001
RÓW S11_RP15	początek	mulda	1:3	5682231.5402	6501935.2386	559/13	0001
RÓW S11_RP16	początek	mulda	1:3	5682005.1670	6501864.1311	559/5	0001
RÓW S11_RP16	koniec	mulda	1:3	5682231.5402	6501935.2386	559/13	0001
RÓW DD_02_RL01	początek	0,40	1:1,5	5680560.3781	6501310.6643	1361/2,	0001
RÓW DD_02_RL01	koniec	0,40	1:1,5	5680538.4172	6501261.3792	1377/2	0001
RÓW DD_04a_01	początek	0,40	1:1,5	5683740.9958	6501322.5083	1020/7	0005
RÓW DD_04a_01	koniec	0,40	1:1,5	5683759.2777	6501353.1539	1020/7	0005
RÓW DD_04a_02	początek	0,40	1:1,5	5683886.2350	6501559.8120	1020/3	0005
RÓW DD_04a_02	koniec	0,40	1:1,5	5683759.2777	6501353.1539	1020/7	0005
RÓW DG852579P_RL02	początek	0,40	1:1,5	5680062.0524	6501452.6397	1356, 1339/2	0001
RÓW DG852579P_RL02	koniec	0,40	1:1,5	5680069.6140	6501424.2854	1355	0001
RÓW DG859657_RL02	początek	0,40	1:1,5	5685706.7036	6501240.0284	856/3, 856/2	0005
RÓW DG859657_RL02	koniec	0,40	1:1,5	5685715.5710	6501235.1141	856/3	0005
RÓW DG8596630dc.2_RL01	początek	0,40	1:1,5	5686051.8296	6501437.7563	1084/3	0005

Oznaczenie rowu	Początek/koniec rowu	Szerokość dna	Nachylenie skarp	Współrzędne		Numerы działek	Numerы obrębów
[-]	[km]	[m]	[-]	X	Y	—	—
RÓW DG859663odc.2_RL01	koniec	0,40	1:1.5	5686152.5697	6501245.5966	717/2	0014
RÓW DG859663odc.2_RP01	początek	0,40	1:1.5	5686150.7777	6501232.4167	717/2	0014
RÓW DG859663odc.2_RP01	koniec	0,40	1:1.5	5686175.7900	6501150.4022	693, 688	0014
RÓW DP5599/DG859663_RL03	początek	0,40	1:1.5	5686105.3433	6501181.0756	1084/3	0005
RÓW DP5599/DG859663_RL03	koniec	0,40	1:1.5	5686175.7900	6501150.4022	688, 717/2	0014
RÓW DW482_RL01	początek	0,40	1:1.5	5684025.7842	6501817.1090	537	0009
RÓW DW482_RL01	koniec	0,40	1:1.5	5683963.0684	6501614.2526	1064/, 1020/3	0005
RÓW DW482_RL04	początek	0,40	1:1.5	5683764.3246	6501345.6124	1020/7, 1019/1	0005
RÓW DW482_RL04	koniec	0,40	1:1.5	5683934.7260	6501555.1495	1064	0005
RÓW ist. DK11odc.1_RL03	początek	0,40	1:1.5	5680190.8330	6500718.9479	1338, 1340/6	0001
RÓW ist. DK11odc.1_RL03	koniec	0,40	1:1.5	5680269.8586	6500651.5376	1321, 1339/3	0001
RÓW łącznika_RL03	początek	0,40	1:1.5	5680211.0215	6500809.7888	1342, 1343, 1344, 1345, 1339/3	0001
RÓW łącznika_RL03	koniec	0,40	1:1.5	5680121.3877	6501047.2215	1341, 1331, 1332/3	0001
RÓW ODPLYWOWY_03	początek	0,50	1:1.5	5686050.4983	6501003.1230	1084/2, 250/1, 251, 255, 228/2, 228/1	0005
RÓW ODPLYWOWY_03	koniec	0,50	1:1.5	5685727.7254	6500830.0403	209, 1084/1, 231	0005
RÓW ODPLYWOWY_09	początek	0,40	1:1.5	5683759.2777	6501353.1539	1020/7	0005
RÓW ODPLYWOWY_09	koniec	0,40	1:1.5	5683765.3799	6501348.9131	1020/7	0005
RÓW ODPLYWOWY_11	początek	0,40	1:1.5	5681743.6924	6501712.7814	562/1, 562/3	0001
RÓW ODPLYWOWY_11	koniec	0,40	1:1.5	5681735.7657	6501728.1168	563/1	0001
RÓW S11/L01_RL21	początek	0.50/mulda	1:1.5/1:3	5679079.8205	6501327.1739	1323, 1322/6, 1322/7, 1322/4, 1329, 1330/3, 1349/2, 1350, 1339/2, 1322/3, 1322/9, 1322/8,	0001
RÓW S11/L01_RL21	koniec	0.50/mulda	1:1.5/1:3	5680212.1876	6501221.8747	1256/3	0008
RÓW S11/L03/łącznik_RP19	początek	0.50/mulda	1:1.5/1:3	5680206.6741	6500803.4611	1341, 1339/3, 1337, 1336, 1335, 1333/2, 1332/3, 1331, 1339/1, 1347/1, 1348/1, 1363/1, 1362/1, 1377/1, 1422/1, 1423/1, 1426/1,	0001
RÓW S11/L03/łącznik_RP19	koniec	0.50/mulda	1:1.5/1:3	5680836.6258	6501331.4038	1419, 1334/2, 1363/2	0001
RÓW S11/L04/DW482_RP11	początek	0,50	1:1.5	5683724.6400	6501251.1717	1017/2, 1018/2, 1018/1, 1019/1	0005
RÓW S11/L04/DW482_RP11	koniec	0,50	1:1.5	5684535.2465	6501340.6215	1064, 1020/7	0005
RÓW S11/L04_RP20	początek	0.50/mulda	1:1.5/1:3	5678981.9823	6501395.7530	1323, 1321, 1322/3, 1322/6, 1322/7, 1322/4, 1331, 1330/3, 1332/3, 1322/8, 1322/9,	0001
RÓW S11/L04_RP20	początek	0.50/mulda	1:1.5/1:3	5680050.1714	6500939.5892	1256/3	0008
RÓW S11_RL02	koniec	0,50	1:1.5	5686060.7912	6501057.3897	1084/2, 255,	0005
RÓW S11_RL02	początek	0,50	1:1.5	5686205.5107	6501000.3860	493/10, 496/3, 493/19	0014
RÓW S11_RL06	początek	0.50/mulda	1:1.5/1:3	5685636.0195	6501200.9095	857/2, 858/2, 896/1, 894/2, 894/3, 895/3, 895/2	0005
RÓW S11_RL06	koniec	0.50/mulda	1:1.5/1:3	5685125.3513	6501285.0911	839/1, 845/1	0009
RÓW S11_RL09	początek	0,50	1:1.5	5684675.2703	6501368.0387	1185/4, 1185/3, 958/2	0005
RÓW S11_RL09	koniec	0,50	1:1.5	5684789.7541	6501341.8713	936/7, 1185/2	0005
RÓW S11_RL15	początek	0,50	1:1.5	5683922.7107	6501621.4499	1064	0005
RÓW S11_RL15	początek	0,50	1:1.5	5683955.6090	6501605.6882	1064	0005
RÓW S11_RL16	koniec	0.50/mulda	1:1.5/1:3	5683911.3204	6501621.3610	1034/1, 1020/3, 1034/3, 1034/4, 1034/5, 1035/269, 806, 801	0005
RÓW S11_RL16	początek	0.50/mulda	1:1.5/1:3	5682226.3373	6501957.4915	539/6, 537/2, 539/5	0001
RÓW S11_RP17	początek	0.50/mulda	1:1.5/1:3	5682005.1670	6501864.1311	559/5, 559/18, 559/15, 562/1, 563/1, 559/17	0001
RÓW S11_RP17	koniec	0.50/mulda	1:1.5/1:3	5681533.8907	6501637.5963	563/1	0001

Likwidacja urządzeń wodnych

Oznaczenie rowu	Początek/koniec rowu	Szerokość dna	Nachylenie skarp	Współrzędne		Numery działek	Numery obrębów
[-]	[km]	[m]	[-]	X	Y	—	—
RÓW istn. 5704P odc. 1	początek	0,40	1:1.5	5681752.2738	6501721.0617	562/3, 562/1	0001
RÓW istn. 5704P odc. 1	koniec	0,40	1:1.5	5681738.8606	6501788.1021	562/2	0001
RÓW istn. 5704P odc. 2	początek	0,40	1:1.5	5681743.6924	6501712.7814	562/3,	0001
RÓW istn. 5704P odc. 2	koniec	0,40	1:1.5	5681729.6645	6501781.1744	562/1	0001
RÓW istn. 5599P doc. 1	początek	0,40	1:1.5	5686023.2868	6500992.5888	255, 1084/2	0005
RÓW istn. 5599P doc. 1	koniec	0,40	1:1.5	5686298.5300	6501018.8100	496/3	0014
RÓW istn. 5599P doc. 2	początek	0,40	1:1.5	5686208.9500	6501011.2500	496/3	0014
RÓW istn. 5599P doc. 2	koniec	0,40	1:1.5	5686285.2700	6501006.8500	496/3	0014
RÓW istn. 859663P doc. 1	początek	0,40	1:1.5	5686132.7205	6500948.3366	198/1, 197/1, 255	0005
RÓW istn. 859663P doc. 1	koniec	0,40	1:1.5	5686161.1390	6501102.4530	496/3, 717/1	0014

6. przebudowę istniejących rowów przydrożnych polegającą na wykonaniu przepustów według następujących parametrów:

Oznaczenie drogi	Lokalizacja przepustu	Strona drogi	Średnica przepustu	Rzędna		Długość przepustu	Współrzędne		Numery działek	Numery obrębów
				wlotu	wylotu		X	Y		
[-]	[km]	[-]	[mm]	[m n.p.m.]		[m]	X	Y	—	—
S11 (pod wjazdem awaryjnym)	5+572.05	prawa	500	174,84	174,73	18,20	5686144,185	6500983,815	197/1, 198/1	0005
S11 (do rowu melioracyjnego Z15)	6+987.79	lewa	600	171,63	171,50	10,45	5684784,689	6501343,107	958/2, 936/7, 958/1	0005
S11 (pod DP 5704P)	10+175.41	lewa	800	169,07	168,90	20,40	5681724,696	6501801,096	559/15, 562/1, 559/18	0001
S11 (pod pasem technologicznym)	10+178.63	lewa	500	170,44	170,40	6,00	5681737,895	6501779,940	562/2	0001
S11 (pod DP 5704P)	10+184.71	prawa	800	169,12	168,97	22,00	5681747,787	6501735,753	562/1, 559/18, 559/15	0001
S11 (pod pasem technologicznym)	10+198.16	prawa	500	169,95	169,90	6,45	5681739,637	6501721,437	562/1, 563/1,	0001
S11 (do rzeki Niesób)	10+753.46	prawa	600	162,26	161,75	15,60	5681230,392	6501499,656	612/1, 638	0001
S11 (pod zjazdem)	13+407.32	lewa	500	184,50	184,44	9,05	5678861,065	6501615,336	1231/2	0008
DP 5599P (pod zjazdem)	0+021.64	lewa	500	176,35	176,30	7,85	5686303,569	6501020,457	686, 496/3	0014
DD_04a (pod zjazdem)	0+128.09	lewa	500	182,04	181,97	9,65	5685328,032	6501269,833	1020/7, 1020/3	0005
DG 852579P	0+045.38	prawa	800	172,22	172,1	17,50	5680067,604	6501398,146	1339/2, 1354, 1327	0001
DG 859643P	0+049.69	—	800	172,22	172,11	20,60	5685803.319	6500937.142	255, 251	0005
DG 859643P	0+080.27	—	800	173,22	173,09	17,20	5685777.931	6500953.176	251, 252	0005
S11 (pod pasem technologicznym)	6+437.21	lewa	500	175,11	175,04	7,05	5685328.0295	6501269.7390	894/3	0005

7. wykonanie rowów melioracji wodnych według następujących parametrów:

Oznaczenie rowu	Początek rowu	Koniec rowu	Dług. rowu	Szer. dna	Nach. skarp	Współrzędne				Numery działek	Numery obrębów
						początku		końca			
[-]	[km]	[km]	[m]	[m]	[-]	X	Y	X	Y	—	—
Z-20	0+575	0+755	180	0,6	1:1.5	5685596,51	6501114,93	5685676,58	6501273,60	861/3, 860/3, 860/2, 861/2, 861/1, 860/1, 856/3, 856/2	0005

8. wykonanie drenaży (wylotów i drenaży) według następujących parametrów:

Ozn. dren.	Element drenażu	Dział dren.	Rodzaj prac	Długość drenażu	Średnica drenażu	Współrzędne początku		Współrzędne końca		Numerы działek	Numerы obrębów
[-]	[-]	[-]	[-]	[m]	[cm]	X	Y	X	Y	—	—
5	sączek	6	likwidacja	84,2	-	5680198,10	6500819,29	5680239,00	6500745,69	1340/7, 1341, 1342	0001
19	sączek	6	likwidacja	4,0	-	5680276,23	6500673,24	5680272,27	6500672,49	1340/6	0001
a	zbieracz	8	likwidacja	19,3	7,5	5680260,07	6501090,19	5680269,56	6501073,38	1347/1, 1347/2	0001
3	sączek	8	likwidacja	71,9	-	5680144,42	6501038,48	5680214,83	6501052,95	1347/1	0001
6	sączek	8	likwidacja	34,3	-	5680154,36	6500998,41	5680187,99	6501005,29	1346	0001
1	zbieracz	18	likwidacja	106,5	10,0	5681212,52	6501538,68	5681156,43	6501458,54	681/1, 680/1, 638	0001
32	sączek	11	likwidacja	34,3	-	5681358,20	6501539,48	5681357,24	6501573,77	611/1, 611/3	0001
13	sączek	12	likwidacja	89,0	-	5681571,27	6501637,07	5681554,44	6501724,42	563/2, 563/1, 563/3	0001
15	sączek	12	likwidacja	20,0	-	5681574,96	6501597,62	5681552,20	6501614,39	563/3	0001

9. wykonanie rowów (odpływowych) według następujących parametrów:

Oznaczenie rowu	Początek/koniec rowu	Szerokość dna	Nachylenie skarp	Współrzędne		Numerы działek	Numerы obrębów
[-]	[km]	[m]	[-]	X	—	—	—
RÓW ZR01a_01	początek	0,50	1:1.5	5686205.5199	6501000.3952	493/19, 496/3, 687/2	0014
RÓW ZR01a_01	koniec	0,50	1:1.5	5686169.6582	6501051.7570	687/1	0014
RÓW ZR03_03	początek	0,50	1:1.5	5685670.6062	6501218.6677	856/2, 856/3	0005
RÓW ZR03_03	koniec	0,50	1:1.5	5685656.9963	6501223.7463	861/2	0005

10. wykonanie głowicy wylotów i wlotów z przepustów łączących projektowane rowy przydrożne zgodnie z poniższą tabelą:

Oznaczenie rowu	Lokalizacja przepustu	Średnica przepustu	Rzędna głowicy		Współrzędne głowicy przepustu na wlocie/wylocie		Nieruchomość	
			wlotu	wylotu	X	Y	Działka	Obręb
[-]	[km/nazwa]	[mm]	[m n.p.m.]		X	Y	[-]	[-]
Rów S11_RP02 Rów S11_RP03	0+204.91 droga zbierająco- rozprowadzająca_2 (pod pasem technologicznym)	800	173.55	—	5686287.5902	6500896.3631	493/19	0014
Rów DW482_RL01 Rów DW482_RL01	0+272.30 DW 482	800	177.38	—	5683951.8903	6501619.8572	1064	0005
Rów DW482_RP02 Rów S11/L01_RL14		800	—	177.26	5683968.8129	6501612.1817	1064	0005
Rów DD_02_RL01 Rów DD_02_RL02	0+070.86 DD_02	600	165.50	—	5680538.4866	6501261.2441	1361/2	0001
Rów odpływowy_12		600	—	165.32	5680541.9374	6501252.9014	1362/2	0001
Rów DG859663odc.1_RP01 Rów DG859663odc.1_RP02	0+070.03 DG 859663P odc.1	800	173.38	—	5686160.216	6500933.1338	197/1	0005
Rów odpływowy_01		800	—	173.26	5686168.1962	6500941.8609	197/1	0005
Rów DG859663odc.2_RL01	0+155.63 DG 859663P odc.2	800	177.87	—	5686152.7371	6501245.5766	717/2	0014
Rów DG859663odc.2_RP02 Rów odpływowy_02		800	—	177.78	5686146.6847	6501235.9059	1084/3	0005
Rów DG859663odc.2_RP01 Rów DP5599/DG859663odc.2_RL03	0+041.57 DG 859663P odc.2	800	176.92	—	5686175.9763	6501150.2944	688	0014
Rów DP5599/ DG859663odc.2_RL02		800	—	176.76	5686191.1934	6501142.3183	688	0014
Rów DP5599_RL05 Rów DP5599_RL06	0+775.52 DP 5599P	800	172.99	—	5685765.1244	6500936.2900	253	0005
Rów odpływowy_03		800	—	172.76	5685777.8862	6500917.6802	255	0005
Rów DP5599_RL01 Rów DP5599/	0+112.41 DP 5599P	800	176.07	—	5686229.7381	6501058.4709	687/2	0014

Oznaczenie rowu	Lokalizacja przepustu	Średnica przepustu	Rzędna głowicy		Współrzędne głowicy przepustu na wlocie/wylocie		Nieruchomość	
			wlotu	wylotu			Działka	Obręb
[-]	[km/nazwa]	[mm]	[m n.p.m.]		X	Y	[-]	[-]
DG859663odc.2_RL02								
Rów DP5599_RP01 Rów DP5599_RP02		800	—	175.95	5686218.0326	6501046.3990	687/2	0014
Rów DG859657_RL01 Rów DG859657_RL02	0+195.35 DG 859657P	600	175.81	—	5685715.5326	6501234.9652	856/3	0005
Rów ZR03_01		600	—	175.72	5685712.5451	6501227.0885	856/3	0005
Rów DG859657_RL04 Rów DG859657_RL05	0+583.61 DG 859657P	600	175.24	—	5685332.6817	6501286.0048	845/2	0009
Rów odpływowy_04		600	—	175.16	5685329.8576	6501278.2770	894/3	0005
Rów S11_RL06 Rów S11_RL07	6+640.00 S11	1000	174.09	—	5685125.3109	6501285.0937	895/2	0005
Rów S11_RP06 Rów S11_RP07		1000	—	173.70	5685121.8367	6501249.9321	895/2	0005
Rów S11_RL18 Rów S11_RL19	10+420.00 S11	1000	166.88	—	5681514.3014	6501679.3677	563/1	0001
Rów S11_RP17 Rów S11_RP18		1000	—	166.53	5681533.7374	6501637.7496	563/1	0001
Rów S11/L01_R14 Rów DW482/L01_RP01	0+217.16 Łącznica Kępno_L02	800	175.53	—	5684166.7637	6501600.5899	1064	0005
Rów S11/L02/DW482_R11		800	—	175.28	5684213.2889	6501601.8437	1064	0005
Rów DW482_RL03 Rów DW482_RL04	0+338.30 DW 482	800	176.29	—	5683926.9078	6501559.3114	1064	0005
Rów DW482_RP03 Rów ŁKL03		800	—	176.20	5683943.1263	6501552.0203	1064	0005
Rów DW482/L03_RP04 Rów ŁKL03	0+091.00 Łącznica Kępno_L03	800	176.49	—	5683971.7484	6501424.1436	1064	0005
Rów S11/L04/DW482_RP11		800	—	176.32	5683973.6908	6501392.6214	1064	0005
Rów S11/L01_RL21 Rów Łącznika/L01_RP01	0+241.07 Łącznica Baranów_L01-L02	800	170.22	—	5680212.4303	6501221.5173	1350	0001
Rów S11/L02_RL20		800	—	170.05	5680233.9914	6501227.923	1350	0001
Rów ŁBL04 Rów S11/L04_RP02	0+232.26 Łącznica Baranów_L03	800	173.86	—	5680050.3882	6500939.6768	1332/3	0001
Rów S11/L03/Łącznik_RP19		800	—	173.74	5680070.9881	6500946.7549	1332/3	0001
Rów Łącznika_RL01 Rów Łącznika_RL02	0+077.54 Węzeł Baranów_Łącznik	800	173.25	—	5680081.7008	6501275.2528	1327	0001
Rów Łącznika/L01_RP01		800	—	173.08	5680101.0397	6501279.4108	1353	0001
Rów ist. DK11odc.2_RL01 Rów ist. DK11odc.2_RL02	0+060.41 ist. DK11 odc.2	800	175.22	—	5680137.4961	6500739.0234	1338	0001
Rów ist. DK11odc.2_RP01		800	—	175.05	5680136.2150	6500724.2971	1321	0001

III. Zobowiązać Zakład do:

1. Wykonania urządzeń wodnych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.
2. Pokrycia ewentualnych strat i usunięcia szkód, spowodowanych wykonaniem robót objętych udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym.
3. Niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do naprawy uszkodzeń i zapewnienia przepustowości rowów w przypadku wystąpienia awarii związanej z uszkodzeniem konstrukcji przepustów, zamuleniem i zanieczyszczeniem światła przepustów oraz obsunięciem się skarp rowów.

IV. Zastrzec, że:

1. Zakres obowiązków ustalony w niniejszej decyzji może ulec rozszerzeniu w terminie późniejszym.
2. W przypadku stwierdzenia faktów i sytuacji określonych w art. 415 i 417 ustawy Prawo wodne może nastąpić cofnięcie lub ograniczenie tego pozwolenia na zasadach przyjętych w ww. przepisach.
3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

- V. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie wykonania urządzeń wodnych oraz wykonania czynności, do których przepisy ustawy dotyczące urządzeń wodnych lub wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio, wydaje się na czas nieokreślony.

UZASADNIENIE

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu decyzją z dnia 31.07.2018 r., znak: PO.RUZ.421.240.4.2018.KG udzielił Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na: prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych, rurociągów oraz linii telekomunikacyjnych; wykonywanie robót w wodach powierzchniowych; wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych; usługi wodne polegające na odprowadzaniu do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych, ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej oraz odmówił udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wykonywaniu na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej w ramach inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11 – odcinek II” – stała się ostateczna z dniem 22 sierpnia 2018 r.

Wnioskiem z dnia 30.10.2018 r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez pełnomocnika, (...) Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o. w ramach inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Kępno w ciągu drogi ekspresowej S11 – odcinek II” wystąpił o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 31.07.2018 r., znak: PO.RUZ.421.240.4.2018.KG oraz o stwierdzenie na podstawie art. 414 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo wodne wygaśnięcia ww. decyzji w części, ze względu na zrzeczenie się przez Zakład określonych punktów udzielonego pozwolenia wodnoprawnego, a także wydania nowego pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów oraz linii telekomunikacyjnych, wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych, oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.

W konsekwencji powyższego, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu w pierwszej kolejności postanowieniem z dnia 29.11.2018 r., znak: PO.RUZ.421.240.10.2018.KG sprostował na żądanie strony oczywistą omyłkę pisarską zawartą w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 31.07.2018 r., znak: PO.RUZ.421.240.4.2018.KG.

Następnie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu pismem z dnia 07.11.2018 r., znak: PO.RUZ.421.240.7.2018.KG powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia w części decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 31.07.2018 r., znak: PO.RUZ.421.240.4.2018.KG a także wydania nowego pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów oraz linii telekomunikacyjnych, wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych, oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. Ponadto tut. organ pouczył strony zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie oraz podał ww. informację do publicznej wiadomości, poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.

Pismami z dnia 20.11.2018 r. i z dnia 21.11.2018 r. pełnomocnik Wnioskodawcy, działając z jego upoważnienia – uszczegółowił przedmiotowy wniosek.

Po zapoznaniu się z dokumentami oraz uzupełnieniami Dyrektor RZGW Wód Polskich stwierdza, co następuje:

Z dniem 1 stycznia 2018 r. organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych (w tym pozwoleń wodnoprawnych) są właściwe organy Wód Polskich. (art. 397 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.).

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład zrzekł się pozwolenia wodnoprawnego. Stwierdzenie wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego następuje z urzędu lub na wniosek strony, w drodze decyzji. Natomiast organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest właściwy w sprawach stwierdzenia wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia tego pozwolenia.

Zgodnie z ww. regulacją pozwolenie wodnoprawne wygasa m.in., jeżeli zakład zrzekł się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu. Przepis ten stanowi o wygaśnięciu pozwolenia wodnoprawnego z mocy samego prawa, a więc wyłącznie z woli ustawodawcy, niezależnie od woli organu rozpatrującego sprawę i bez potrzeby podejmowania przez zainteresowaną stronę jakichkolwiek dodatkowych czynności, poza zrzeczeniem się uprawnień ustalonych w pozwoleniu.

Zrzeczenie się uprawnień następuje zaś przez jednostronne oświadczenie woli w formie pisemnej, skierowane do organu, który udzielił pozwolenia wodnoprawnego. A organ ten ma obowiązek, wobec żądania strony, wydać decyzję potwierdzającą usunięcie z obrotu prawnego tego pozwolenia. Co wynika wprost z treści przepisu art. 414 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo wodne, stanowiącego, że stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego następuje z urzędu lub na wniosek strony, w drodze decyzji.

Wobec powyższego Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu stwierdził wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie określonym w piśmie Wnioskodawcy z dnia 30.10.2018 r. następnie uzupełnionego pismami z dnia 20.11.2018 r. i z dnia 21.11.2018 r.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 i 9 Prawa wodnego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów.

Nadto, zgodnie z art. 16 pkt 65 ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o urządzeniach wodnych to rozumie się przez to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym m.in.: urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy oraz wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych.

Ponadto zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, przepisy dotyczące wykonania urządzeń wodnych - stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Natomiast zgodnie z art. 389 pkt 9 Prawa wodnego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne może być wymagane na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów. Natomiast przepisy dotyczące urządzeń wodnych, stosuje się odpowiednio do obiektów mostowych, rurociągów oraz linii telekomunikacyjnych prowadzonych przez wody powierzchniowe (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b ww. ustawy).

W myśl art. 407 ust. 1 i 2 ww. ustawy, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego należy dołączyć:

1) operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania, zwany dalej "operatem", wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych;

- 2) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana;
- 3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane;
- 4) ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana.

Wnioskodawca jest zobowiązany przedłożyć organowi dokumenty, które spełniają wymogi określone przepisami prawa. Zakres dokumentu – operatu wodnoprawnego, który winien zostać dołączony do wniosku, określają szczegółowo zapisy art. 409 ustawy Prawo wodne.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny pn.: „Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11 – odcinek II” sporządzony w czerwcu 2018 r., opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym; decyzję z 22.03.2010 r., znak: RDOŚ-30-OO.II-66191-81/09/js Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S11 obwodnica Kępna, na odcinku od km 0+000 do km 12+174,65 wraz z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 18.04.2014 r., znak: WOO-II.4200.6.2014.JS.1 oraz potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis pełnomocnictwa z dnia 17.10.2017 r., nr O.op.D-1.011.145.2017 udzielonego przez Dyrektora Oddziału GDDKiA w Opolu – panu (...) do reprezentowania Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Przedłożony operat wodnoprawny wraz z załącznikami i uzupełnieniami oraz wyjaśnieniami zawiera wszystkie dane niezbędne do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Ponadto należy wskazać, że brak na dzień wydawania przedmiotowej decyzji – rozporządzenia Ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej (na podstawie z art. 425 ust. 2 ustawy Prawo wodne) określającego rodzaje inwestycji i działań mogących wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych i tym samym konieczności uzyskania oceny wodnoprawnej, nie daje formalnych podstaw do wymagania przez tut. organ do przeprowadzania takiej oceny w odniesieniu do niniejszej sprawy.

W trakcie postępowania administracyjnego strony postępowania nie skorzystały z możliwości wypowiedzenia się i złożenia uwag.

Ponadto Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu ustalił, że projektowany sposób i zakres korzystania z wód nie narusza i nie stoi w sprzeczności z dokumentami wymienionych w art. 396 ustawy Prawo wodne.

W świetle powyższego tut. organ nie znajduje przesłanek uzasadniających ewentualną odmowę wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie określonym w niniejszej decyzji.

Wobec braku uwag i wniosków stron postępowania, a także biorąc pod uwagę fakt, iż niniejsza decyzja uwzględnia żądanie Wnioskodawcy orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Prezesa Wód Polskich za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 k.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



Otrzymują:

1. Rafał Gendek – pełnomocnik wnioskodawcy GDDK i A Oddział w Opolu, adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o., ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego
3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, ul. Wronia 53, 00 - 874 Warszawa
4. Skarb Państwa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu – wykonujący prawa właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do śródlądowych wód płynących oraz gruntów pokrytych tymi wodami adres do korespondencji: ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań (RUM)
5. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu, ul. Kolegiatna 4 62-800 Kalisz
6. Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno
7. Urząd Gminy w Baranowie, Rynek 21, 63-604 Baranów
8. aa

Pozostałe strony zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) powiadomiono przez obwieszczenie.

1. BIP - RZGW WP w Poznaniu
2. Tablica ogłoszeń – RZGW WP w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań
3. Tablica ogłoszeń - Urząd Miasta i Gminy Kępno
4. Tablica ogłoszeń – Urząd Gminy w Baranowie

Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) została pobrana opłata za wydanie pozwolenia w wysokości 4 340 zł. Opłatę wniesiono na konto Wód Polskich.

K.G.