

**Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego**

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu zawiadamia, że w dniu 3 sierpnia 2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzeń wodnych, tj. rowów przydrożnych - służący do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, przepustu - łączącego rowy przydrożne nr R-2 i R-3 oraz wylotów urządzeń kanalizacyjnych - służących do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do urządzenia wodnego (rowu R-1), opisanych poniżej:
 - a) rowu przydrożnego R-1 na terenie nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 933 ark. 1 obręb ewidencyjny 300803_5.0007 Mikorzyn, jednostka ewidencyjna Kępno - obszar wiejski, powiat kępiński, województwo wielkopolskie – na odcinku A-B projektowanej drogi gminnej od km 0+177 do km 0+322 wraz z wlotem WL_{II}-1 do kanału deszczowego DN250 (pełniącym funkcję przelewu awaryjnego w km 0+002 projektowanego rowu przydrożnego R-1 na odcinku A-B projektowanej drogi gminnej w km 0+179 i scharakteryzowanym w tabeli nr 1) - według następujących parametrów:
 - długość rowu – 145 m,
 - szerokość dna rowu – 0,4m,
 - nachylenie skarp rowu – 1:1,
 - głębokości maksymalna rowu – 1,40 m,
 - rzędna dna rowu w km 0+000 – 176,10 m n.p.m.,
 - rzędna dna rowu w km 0+145 – 178,40 m n.p.m.,
 - współrzędne rowu w układzie PL-ETRF 2000 rowu R-1 w km 0+000 (odc. A-B km 0+177):
 - X 5692223.2095,
 - Y 6501603.7591,
 - współrzędne rowu w układzie PL-ETRF 2000 rowu R-1 w km 0+145 (odc. A-B km 0+322):
 - X 5692366.0616,
 - Y 6501574.0436,

Tabela nr 1

Ozn. wylotu	Odc. i kilometr projektowy drogi gminnej	Średnica wewnętrzna [mm]	Rzędne			Współrzędne w PL-ETRF2000	
			teren	wylot kanału	dno rowu	X	Y
WL _{II} -1	A-B km 0+179	250	177,20	176,90	176,10	5692225.0098	6501604.0424

- b) rowu przydrożnego R-2 na terenie nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów pod nr 24/1, 25/1 ark. 1 oraz nr 221 ark. 2 obręb ewidencyjny 300803_5.0007 Mikorzyn, jednostka ewidencyjna Kępno - obszar wiejski, powiat kępiński, województwo wielkopolskie - na odcinku projektowanej drogi gminnej - odcinek G-H od km 0+115 do km 0+008 - według następujących parametrów:

- długość rowu – 112 m,
- szerokość dna rowu – 0,4 m,
- nachylenie skarp rowu – 1:1,
- głębokości maksymalna rowu – 1,15 m,
- rzędna dna rowu w km 0+000 – 177,50 m n.p.m.,
- rzędna dna rowu w km 0+112 – 178,62m n.p.m.,
- współrzędne rowu w układzie PL-ETRF 2000 rowu R-2 w km 0+000 (odc. G-H km 0+115):
 - X 5692414.0471,
 - Y 6501681.2756,
- współrzędne w układzie PL-ETRF 2000 rowu R-2 w km 0+112 (odc. G-H km 0+008):
 - X 5692385.5976,
 - Y 6501579.3662,

c) rowu przydrożnego R-3 na terenie nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów pod nr 24/1, 25/1 ark. 1 oraz nr 221 ark. 2 obręb ewidencyjny 300803_5.0007 Mikorzyn, jednostka ewidencyjna Kępno - obszar wiejski, powiat kępiński, województwo wielkopolskie - obszar wiejski na odcinku projektowanej drogi gminnej - odcinek G-H od km 0+122 do km 0+008 - według następujących parametrów:

- długość rowu – 122 m,
- szerokość dna rowu – 0,4 m,
- nachylenie skarp rowu – 1:1,
- głębokości maksymalna rowu – 1,15 m,
- rzędna dna rowu w km 0+000 – 177,10 m n.p.m.,
- rzędna dna rowu w km 0+122 – 178,62 m n.p.m.,
- współrzędne rowu w układzie PL-ETRF 2000 rowu R-3 w km 0+000 (odc. G-H km 0+122):
 - X 5692393.8597,
 - Y 6501700.0962,
- współrzędne rowu w układzie PL-ETRF 2000 rowu R-3 w km 0+122 (odc. G-H km 0+008):
 - X 5692376.5486,
 - Y 6501581.0265,

d) przepustu P_{II}-1 z rur DN500 w km 0+110 projektowanej drogi gminnej - odcinek G-H na terenie nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 25/1 ark. 1 obręb ewidencyjny 300803_5.0007 Mikorzyn, jednostka ewidencyjna Kępno - obszar wiejski, powiat kępiński, województwo wielkopolskie - według następujących parametrów:

- długość przepustu – 8,0 m,
- średnica przepustu – 500 mm,
- spadek – 1,25 %,
- rzędna dna na wlocie – 177,25 m n.p.m.,
- rzędna dna na wylocie – 177,15m n.p.m.,
- współrzędne w układzie PL-ETRF 2000 wlotu przepustu (rów R-2 w km 0+010):
 - X 5692405.0467,
 - Y 6501679.4124,
- współrzędne w układzie PL-ETRF 2000 wylotu przepustu (rów R-3 w km 0+020):

- X 5692396.3362,
- Y 6501681.6762,

- e) wykonanie wylotu W_{I-1} urządzeń kanalizacyjnych (kanału deszczowego DN250) do projektowanego rowu przydrożnego R-1 w jego km 0+001 na odcinku A-B projektowanej drogi gminnej w km 0+178 na terenie nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 933 ark. 1 obręb ewidencyjny 300803_5.0007 Mikorzyn, jednostka ewidencyjna Kępno - obszar wiejski, powiat kępiński, województwo wielkopolskie - według parametrów zawartych w tabeli nr 2 poniżej,
- f) wykonanie wylotu W_{I-2} urządzeń kanalizacyjnych (kanału deszczowego DN250) do projektowanego rowu przydrożnego R-1 w jego km 0+144 na odcinku A-B projektowanej drogi gminnej w km 0+321 na terenie nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 933 ark. 1 obręb ewidencyjny 300803_5.0007 Mikorzyn, jednostka ewidencyjna Kępno - obszar wiejski, powiat kępiński, województwo wielkopolskie- według parametrów zawartych w tabeli nr 2 poniżej,

Tabela nr 2

Ozn. wylotu	Odc. i kilometr projektowy drogi gminnej	Średnica wewnętrzna [mm]	Rzędne			Współrzędne w PL-ETRF2000	
			teren	wylot kanału	dno odbiornika	X	Y
W_{I-1}	A-B km 0+178	250	177,20	176,15	176,10	5692224.0959	6501603.6013
W_{I-2}	A-B km 0+321	250	179,40	178,45	178,40	5692365.2986	6501574.2052

2. usługę wodną, obejmującą odprowadzanie do urządzenia wodnego, tj. przydrożnego rowu R-1, o którym mowa wyżej, wód opadowych lub roztopowych, ujętych w dwa zamknięte systemy kanalizacji deszczowej (służące do odprowadzania opadów atmosferycznych), poprzez wyloty urządzeń kanalizacyjnych oznaczone symbolami W_{I-1} i W_{I-2} , w ilości i z powierzchni zlewni, określonych odrębnie dla każdego z nich w tabeli nr 3 poniżej.

Tabela nr 1

Wylot	Zlewnia	Powierzchnia rzeczywista zlewni F_R [ha]	Powierzchnia zredukowana zlewni F_Z [ha]	Maksymalny obliczeniowy spływ wód opadowych Q_{max} [m³/s]	Średnioroczna ilość wód opadowych $Q_{dr,R}$ [m³/rok]
W_{I-1}	Nr 1	0.1900	0.0978	0.01349	620.71
W_{I-2}	Nr 2	0.2600	0.1385	0.01911	879.48
Razem		0.4500	1,0078	0.03260	1500.19

Zgodnie z treścią art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag **w terminie 7 dni** od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Wobec powyższego niniejszą informację należy podać do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości (tj. BIP, tablica ogłoszeń) **w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.**

Informację o wszczęciu postępowania z adnotacją o sposobie podania do publicznej wiadomości w okresie 7 dni od daty otrzymania, z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem, należy niezwłocznie przekazać do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Kolegialnej 4, 62 -800 Kalisz.

Dyrektor
Anna Marecka
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno
(ePUAP: /u9i3euy34z/SkrytkaESP),
2. Zarząd Zlewni w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań.